マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ FL-720 製品仕様

■ お知らせ 本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。 本書に掲載されている内容は2020年12月現在のものです。

■ 製品概要

本投写レンズは、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、 固定超短焦点レンズです。


■ 製品仕様

Til 6						
型名		FL-720				
		MP-WU8101WJ				
		MP-WU8101BJ				
適合機種		MP-WU8801WJ				
		MP-WU8801BJ				
		MP-WU8701WJ				
解像度		WUXGA				
ピクセル数		1920 x 1200				
パネルアスペクト比		16 : 10				
ズーム		_				
フォーカス		電動フォーカス				
レンズシフト	上下	+82 ~ +88%				
位置	左右	±5%				
F値		2.0				
焦点距離		6.27 mm				
ズーム比		1 : 1.0				
投写比		0.38 : 1				
投写範囲		100 ~ 350 型				
質量	レンズ	約 3.1 kg				
	金具	約 3.3 kg				

#4		T 700								
型	石	FL-720								
適合機種		MP-WU8101WJ								
		MP-WU8101BJ								
		MP-WU8801WJ								
		MP-WU8801BJ								
		MP-WU8701WJ								
解條	象度	WUXGA								
ピクセ	2ル数	1920 x 1200								
対角投写		パネルアスペクト比								
サー	イズ	16 : 10								
[型]	[m]	A1	A2	A3	A4	A5	В1	B2		
100	2.5	0.819	0.100	0.531	0.697	0.848	0.423	0.669		
120	3.0	0.965	0.246	0.677	0.843	0.995	0.517	0.763		
150	3.8	1.185	0.465	0.896	1.062	1.214	0.658	0.905		
200	5.1	1.550	0.831	1.262	1.428	1.579	0.894	1.140		
250	6.4	1.915	1.196	1.627	1.793	1.944	1.129	1.376		
300	7.6	2.281	1.561	1.992	2.158	2.310	1.365	1.611		
350	8.9	2.646	1.927	2.358	2.524	2.675	1.600	1.847		

単位:メートル[m]

■投写距離表の定義





H:スクリーンの横幅 ※この図は正確な縮尺ではありません V:スクリーンの機幅 ※この図は正確な縮尺ではありません V:スクリーンからレンズのミラー反射面 A2:スクリーンからプロジェクター後面 A3:スクリーンからプロジェクター前面 A4:スクリーンからレンズの投写窓中心 A5:スクリーンからレンズ先端 B1:スクリーン下端からプロジェクター天面 B2:スクリーン下端からプロジェクター底面(地面) *寸法 A1 のミラー反射面は、レンズの内部にあるため確認できません。


マクセルプロジェクター用オプション投写レンズ FL-720 製品仕様

■ 外形寸法 単位:ミリメートル[mm]


【レンズ】














【金具】







maxell FL-720